


# ACTIVA FRANKRIJK

Frans agentschap voor de  
ontwikkeling van het toerisme



Gids voor de ranglijst 2019

campings

Categorie “Natuurgebied”.

## 01- Criteriaverificatie en validatiemethode 4

ÿ Algemene principes 4

### ÿ HOOFDSTUK 1: UITRUSTING EN FACILITEITEN 6

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Algemeen .....                                                | 6  |
| Gemeenschappelijke voorzieningen.....                         | 10 |
| Sanitaire uitrusting gemaakt van hoogwaardige materialen..... | 10 |
| Staat en netheid van installaties en apparatuur.....          | 12 |

### ÿ HOOFDSTUK 2: KLANTENSERVICE 13

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Kwaliteit en betrouwbaarheid van klantinformatie ..... | 13 |
| Het verwerken van de reservering .....                 | 13 |
| Receptie en receptie.....                              | 13 |

### ÿ HOOFDSTUK 3: Toegankelijkheid en duurzame ontwikkeling 14

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Toegankelijkheid voor mensen met een handicap en/of beperkte mobiliteit..... | 14 |
| Milieu en duurzame ontwikkeling .....                                        | 15 |

## 02- Locatieselectiemethode 18

ÿ HOOFDSTUK 1: PRINCIPES VAN LOCATIESELECTIE 18

ÿ HOOFDSTUK 2: BEMONSTERING VAN LOCATIES 18

## Informatie 20

ÿ ACTIVA FRANKRIJK 20

ÿ ALGEMEEN DIRECTORAAT VAN BEDRIJVEN 20

ÿ FRANSE ACCREDITATIECOMITÉ (COFRAC) 20

# **01 VERIFICATIEMETHODE EN**

## **VALIDATIE VAN DE CRITERIA VAN HET NET CLASSIFICATIE VAN CAMPINGS IN CATEGORIE “NATUURLIJK GEBIED” IN BIJLAGE BIJ HET BESLUIT VAN 10 APRIL 2019**

- Algemene principes
- Hoofdstuk 1: Uitrusting en regelingen
- Hoofdstuk 2: Klantenservice
- Hoofdstuk 3: Bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling

# 01- Criteriaverificatie en validatiemethode

## ALGEMENE PRINCIPES

### INSPECTIEBEZOEK

Inrichtingen die een aanvraag indienen voor classificatie van campings in de categorie "natuurgebied" zijn onderworpen aan een inspectiebezoek dat wordt aangegeven tijdens de periode waarin de inrichting actief is.

Een aangegeven inspectiebezoek is de verificatie door een door Cofrac geaccrediteerde inspecteur van de criteria met betrekking tot de classificatietabel van "natuurgebieden", overeenkomstig C van de bijlage bij het decreet van 10 april 2019 met betrekking tot normen en classificatieprocedure voor campings en caravanplaatsen en residentiële recreatieparken.

Het wordt sterk aanbevolen om de exploitant om een door hem opgestelde korte plattegrond van hun locaties te vragen.

Een inspectiebezoek wordt uitgevoerd op basis van een prediagnose die bij de aanvraag voor een classificatiebezoek aan het inspectiebedrijf wordt doorgegeven.

### OPPERVLAKKEN METEN

Bij het meten van een vloeroppervlak wordt een tolerantie van 50 cm geaccepteerd op de vloerlengte en breedte voor de gebieden van de locaties die zullen worden gecontroleerd door de geaccrediteerde beoordelingsinstantie.

### DE AARD VAN DE CRITERIA

Om in de categorie "natuurgebied" te worden ingedeeld, zijn alle criteria verplicht en moeten ze daarom worden gevalideerd, met uitzondering van de criteria 33 tot 36 (slechts twee daarvan zijn verplicht) en criterium 10, bij het ontbreken van gestabiliseerde locaties.

**DEFINITIE VAN HET NATUURLIJKE GEBIED EN VOORWAARDEN (artikel D. 332-1-2 van de toerismewet en besluit van 10 april 2019 met betrekking tot de normen en de classificatieprocedure voor campings en residentiële recreatieparken)**

- Een natuurgebied is uitsluitend bedoeld voor het hosten van tenten, caravans en campers
- Het is verboden om er lichte vrijetijdswoningen (HLL) en mobiele vrijetijdswoningen (RML) te plaatsen.
- Hun werkingsduur bedraagt niet meer dan zes maanden per jaar, al dan niet ononderbroken, om de begroeiing te behouden, afhankelijk van de aard van de bodem.
- Staanplaatsen en accommodaties mogen niet individueel zijn voorzien van water of aangesloten op het sanitaire systeem
- Er kan slechts één natuurgebied per landeenheid worden gecreëerd
- Maximaal aantal geautoriseerde locaties: 30
- Het in de classificatieaanvraag aangegeven aantal locaties moet overeenkomen met het aantal locaties dat is toegestaan volgens de ontwikkelvergunning.

Exploitanten die niet in het bezit zijn van een ontwikkelingsvergunning (document van kracht sinds decreet nr. 2007-18 van 5 januari 2007 met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningen) moeten een ontwikkelingsvergunning of een bouwvergunning overleggen, afgegeven ( e) in overeenstemming met de regelgeving dan van kracht.

Exploitanten die bovengenoemde documenten niet kunnen voorleggen, zullen een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten indienen.

- Maximale oppervlakte natuurgebied: 1 hectare

**HERINNERING :**

**Light Leisure Dwellings (HLL):** lichte vrijetijdswoningen (bungalows en chalets zonder fundering) zijn constructies voor niet-professioneel gebruik, demontabel en transporteerbaar.

**Mobile vrijetijdsresidenties (RML):** worden beschouwd als mobiele vrijetijdsresidenties, bewoonbare landvoertuigen die bedoeld zijn voor tijdelijke of seizoensgebonden bewoning voor vrijetijdsgebruik, die mobiliteitsmiddelen bevatten waardoor ze door tractie kunnen worden verplaatst, maar waarvoor de wegcode het rijden verbiedt...

## ÿHOOFDSTUK 1: UITRUSTING EN FACILITEITEN

### Algemeen

#### 1. Bezettingsdichtheid: maximaal aantal locaties per hectare

Maximaal aantal locaties per hectare: 30

- Evaluatiemethodologie:

- Aangiften gedaan door de exploitant via de pre-diagnose;
- Totale oppervlakte van het terrein (verwijzing naar kadastrale zones – voorbeeld van bronnen: vergunning of bouwvergunning, kadastraal plan, enz.);

De inspecteur controleert:

- als de bezettingsdichtheid per hectare gerespecteerd wordt;
- consistentie tussen het aantal aangegeven locaties en de aanwezige locaties;
- de ontwikkelingsvergunning (die de oppervlakten van de totale kadastrale zones van het land aangeeft, inclusief de parkeerplaats voor campers). **Het overleggen van dit document is verplicht tijdens het inspectiebezoek.**

Let op: het is raadzaam om bij aankomst de operator om een plattegrond van uw locatie te vragen.

#### 2. Maximale oppervlakte van het natuurgebied

De oppervlakte van het natuurgebied moet gelijk zijn aan maximaal 1 hectare.

- Evaluatiemethodologie:

Hetzelfde als het vorige criterium.

#### 3. Minimale oppervlakte van elke locatie

De minimale staanplaatsgrootte is 300 m<sup>2</sup>.

De tolerantie van een oppervlakte van 200 m<sup>2</sup> wordt alleen toegekend als de topografie het niet mogelijk maakt om aan 300 m<sup>2</sup> te voldoen. De gemiddelde oppervlakte per kampeerplaats moet echter minimaal 300m<sup>2</sup> bedragen.

#### 4. Verplichting om elke locatie te markeren met een genummerde markering en mobiel

Visuele observatie. Een mijlpaal kan een hoekpaal zijn, maar ook een natuurlijk of plantaardig element. De mijlpaal moet genummerd en verplaatsbaar zijn.

## **5. Jaarlijkse verplaatsing van mijlpalen om de plantenbedekking te behouden afhankelijk van de aard van de grond**

Visuele observatie. Controleer of de markeringen mobiel zijn en of de vegetatie niet permanent wordt gewijzigd.

## **6. Regelmatige inzameling van huishoudelijk afval, anders opslag in een daarvoor gereserveerde behuizing**

- Evaluatiemethodologie:

Verificatie ter plaatse van een "inzamelsysteem" door ophaling of *op zijn minst* een gecentraliseerd inzamelpunt binnen of buiten de camping.

## **7. Verbod op caravanstallingen en weergave van dit verbod**

Visuele observatie. Verificatie van de juiste weergave van het stallings- en parkeerverbod voor caravans in het hele natuurgebied tijdens de sluitingsperiode.

## **8. De toegang tot de camping moet op een gestabiliseerde en schone ondergrond plaatsvinden (vermijd stof en modder)**

- Evaluatiemethodologie:

Verificatie ter plaatse van het toegangspad bestemd voor de doorgang van gemotoriseerde voertuigen op vier wielen.

Het toegangspad moet de doorgang van gemotoriseerde vierwielige voertuigen mogelijk maken zonder het risico dat ze bij regen wegzakken of in de grond blijven steken. Het moet een vlak oppervlak hebben en behoren tot de familie van verdichte materialen.

Let op: Er zijn twee soorten gestabiliseerde grond:

- Mechanisch gestabiliseerde gronden (zonder bindmiddel);
- Bodems gestabiliseerd met bindmiddel, ook wel versterkte gestabiliseerde gronden genoemd.

**Merk op dat alleen gestabiliseerde bodems met bindmiddel of versterkte gestabiliseerde bodems het criterium kunnen valideren, omdat zij de enige zijn die gebruikt kunnen worden voor wegen met weinig licht voertuigverkeer en voor parkeerterreinen.**

**Dit type bodem valideert het criterium niet:**



**Dit type bodem valideert het criterium:**



## **9. De parkeerplaats en de binnenwegen moeten gestabiliseerd en schoon zijn**

### **• Evaluatiemethodologie:**

Verificatie ter plaatse van de belangrijkste interne rijstroken bestemd voor de doorgang van wielen (alleen voor rijstroken die de doorgang van gemotoriseerde voertuigen op vier wielen mogelijk maken).

Alle soorten bekleding worden getolereerd. De 'ruwe' staat van een of meer pad(en), zoals aarde of zand, maakt het niet mogelijk dat de punten van het criterium worden gevalideerd (het metselwerk wordt niet als 'ruwe staat' beschouwd). Als er geen binnenwegen zijn, controleer dan alleen de parkeerplaats.

## **10. Gestabiliseerde locaties mogen het aantal van 6 niet overschrijden**

### **• Evaluatiemethodologie:**

Verificatie ter plaatse. Dit type locatie wordt meegenomen in de bemonstering en kan niet groter zijn dan 6 gestabiliseerde locaties. Het criterium verandert in niet van toepassing (NA) als de grond geen gestabiliseerde locaties heeft.

## **11. Verlichting: verlichting in het toiletgebouw is verplicht**

Verificatie ter plaatse. De verlichting moet voldoende zijn voor het gehele sanitairgebouw.

## **12. Binnen een straal van 300 meter rondom de campingangang moet een telefoon bereikbaar zijn**

Visuele observatie. Verificatie van de aanwezigheid van een telefooncel of een telefoon die ter beschikking wordt gesteld bij de receptie of bij de exploitant (criterium in het beveiligingsgedeelte).

### **13. Naleving van de installatievoorwaarden voorzien in artikel L. 123-1-5 van het stedenbouwkundig wetboek**

De verordening stelt, in overeenstemming met het project voor duurzame planning en ontwikkeling, de algemene regels en erfdienstbaarheden vast die de in genoemde doelstellingen mogelijk maken

Artikel L. 121-1, dat met name een bouwverbod kan omvatten, betekent de stedelijke gebieden of gebieden af die moeten worden verstedelijkt en de te beschermen natuurlijke, landbouw- en bosgebieden en definieert, in overeenstemming met de lokale omstandigheden, de regels met betrekking tot de locatie van constructies.

Als zodanig kan de verordening (artikel L. 123-1-5 III 6°) eisen dat constructies, werkzaamheden, installaties en ontwikkelingen, met name in sectoren die zij openstelt voor verstedelijking, de prestaties respecteren versterkte energie- en milieunormen die het definieert.

In natuurlijke, landbouw- of bosbouwgebieden kan de verordening (artikel L. 123-1-5 II 6°) sectoren van beperkte omvang en opvangcapaciteit afbakenen waarin het volgende kan worden toegestaan:

- a) Constructies;
- b) Ontvangstruimten en verhuur van gezinsgrond bestemd voor de huisvesting van Reizigers in de zin van Wet nr. 2000-614 van 5 juli 2000 met betrekking tot de opvang en huisvesting van reizigers;
- c) Demontabele woningen die de permanente habitat van hun gebruikers vormen.

De regelgeving kan, vooral in de sectoren die zij openstelt voor verstedelijking, verplichtingen opleggen aan constructies, werken, installaties en ontwikkelingen om, op het gebied van infrastructuur en elektronische-communicatienetwerken, de versterkte kwaliteitscriteria die zij definieert te respecteren (artikel L. 123-1-5 IV 3°)

#### **• Evaluatiemethodologie:**

Verificatie van de verklaring van de exploitant over het naleven van de voorwaarden opgelegd door de regelgeving bij de prediagnose. Raadpleeg indien nodig de bouwvergunning, aangezien details kunnen worden verstrekt.

### **14. Respect voor bestaande vegetatie en de natuurlijke omgeving.**

**Bij het planten van planten is het noodzakelijk om de voorkeur te geven aan lokale soorten**

Visuele observatie. Verificatie van respect voor de vegetatie en de natuurlijke omgeving.

Bij aanplanting van planten is, indien nodig, de lijst met lokale soorten verkrijgbaar bij de DDAF (Departementale Directie Land- en Bosbouw).

## Gemeenschappelijke voorzieningen

### 15. De aanwezigheid van een speelruimte is verplicht

Visuele observatie. De speeltuin is niet noodzakelijk uitgerust. Bijv.: buitenspeeltuin, bowlingbaan, schommel, tafeltennistafel, enz.

## Sanitaire uitrusting gemaakt van hoogwaardige materialen

### 16. Sanitaire voorzieningen bevinden zich in schuilkelders (bestaande gebouwen of speciaal daarvoor ontworpen)

Deze schuilplaatsen zijn verplaatsbaar en eenvoudig te plaatsen gedurende de periode dat het natuurgebied open is. Sanitaire uitrusting (criteria 17 tot 22) moet van kwaliteitsmaterialen zijn gemaakt.

### 17. Spoelbakken met warm water, ijs en tabletten

De eisen per locatie zijn:

| Aantal slots 1 tot 10 |   | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| Naam wastafels        | 2 | 3 (1)     | 4 (1)     |

- 2 spoelbakken met warm water, ijs en tabletten voor natuurgebieden 1 t/m 10 plaatsen
- 3 spoelbakken met warm water, ijs en tabletten voor natuurgebieden van 11 tot 25 jaar plaatsen
- 4 spoelbakken met warm water, ijs en tabletten voor natuurgebieden van 26 tot 30 plaatsen

(1) Wat betreft toiletten, wastafels en douches is het verplicht om er minimaal 1 te hebben uitrusting toegankelijk voor gehandicapten, inbegrepen in het aangegeven aantal.

### 18. Douche met warm water (in individuele hutten)

De eisen per locatie zijn:

| Aantal slots 1 tot 10 |       | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| Aantal douches        | 1 (1) | 2 (1)     | 3 (1)     |

- **1** Douche met warm water (in individuele cabines) voor natuurgebieden van 1 tot 10 plaatsen
- **2** douches met warm water (in individuele hutten) voor natuurgebieden van 11 personen op 25 locaties
- **3** douches met warm water (in individuele hutten) voor natuurgebieden van 26 personen op 30 locaties

(1) Wat betreft toiletten, wastafels en douches is het verplicht om er minimaal 1 te hebben uitrusting toegankelijk voor gehandicapten, inbegrepen in het aangegeven aantal.

## 19. WC-toiletten (in individuele hutten)

De eisen per locatie zijn:

|                                      |  |           |           |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Aantal slots 1 tot 10</b>         |  | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
| <b>Aantal toiletten WC 2 (1) (2)</b> |  | 3 (1) (2) | 4 (1) (2) |

- **2** WC-toiletten (in individuele hutten) voor natuurgebieden van 1 tot 10 plaatsen
- **3** WC-toiletten (in individuele hutten) voor natuurgebieden van 11 tot 25 jaar plaatsen
- **4** WC-toiletten (in individuele hutten) voor natuurgebieden van 26 tot 30 personen plaatsen

(1) Wat betreft toiletten, wastafels en douches is het verplicht om er minimaal 1 te hebben uitrusting toegankelijk voor gehandicapten, inbegrepen in het aangegeven aantal.

(2) Wat toiletten betreft: als er meer dan één toilet aanwezig is, kan slechts één toilet worden vervangen door twee urinoirs voor de aanvullende toiletten.

## 20. Wasbak (was- of vaatbak)

De eisen per locatie zijn:

|                              |   |           |           |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>Aantal slots 1 tot 10</b> |   | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
| <b>Aantal wasbakken</b>      | 2 | 3         | 4         |

- **2** wastafels voor natuurgebieden van 1 tot 10 locaties
- **3** wastafels voor natuurgebieden van 11 tot 25 locaties
- **4** wastafels voor natuurgebieden van 26 tot 30 locaties

**21. Elektrische uitrusting (toegankelijk stopcontact in sanitair blok)**

De eisen per locatie zijn:

| Aantal slots 1 tot 10                      |   | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Aantal elektrische apparatuur <sup>1</sup> | 1 | 2         | 3         |

- 1 toegankelijk stopcontact in het sanitairgebouw voor natuurgebieden van 1 tot 10 locaties
- 2 toegankelijke stopcontacten in het sanitairgebouw voor natuurgebieden van 11 tot 25 plaatsen
- 3 toegankelijke stopcontacten in het sanitairgebouw voor natuurgebieden van 26 tot 30 plaatsen

**22. Drinkwaterpunten**

De eisen per locatie zijn:

| Aantal slots 1 tot 10 |   | 11 tot 25 | 26 tot 30 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| Aantal waterpunten    | 1 | 2         | 3         |

- 1 Drinkwaterpunt voor natuurgebieden van 1 tot 10 locaties
- 2 drinkwaterpunten voor natuurgebieden van 11 tot 25 locaties
- 3 drinkwaterpunten voor natuurgebieden van 26 tot 30 locaties

*Staat en netheid van faciliteiten en apparatuur*

**23. Faciliteiten en apparatuur moeten regelmatig worden schoongemaakt en voortdurend worden onderhouden gedurende de periode dat het terrein open is.**

Visuele observatie: installaties en apparatuur moeten schoon zijn en regelmatig worden gereinigd.

Presentatie door de exploitant van het schoonmaakschema of contract met het schoonmaakbedrijf.

## HOOFDSTUK 2: KLANTENSERVICE

### *Kwaliteit en betrouwbaarheid van klantinformatie*

#### **24. Bestaan en gebruik van commerciële ondersteuning met prijzen en openingstijden**

Visuele observatie: commerciële ondersteuning moet aan de inspecteur worden aangeboden.

### *Reserveringsverwerking*

#### **25. Reserveren is mogelijk tijdens openingstijden van de receptielocatie**

Verificatie van reserveringsdocumenten in het bezit van de exploitant.

#### **26. Bestaan van een antwoordapparaat dat de mogelijkheid biedt een bericht achter te laten of een bericht te beluisteren waarin de periode en openingstijden van de receptie en andere nuttige informatie worden weergegeven**

Om dit criterium te beoordelen is een telefonische verificatie gevolgd door een test-spraakbericht verplicht.

### *Ontvangst en welkom*

#### **27. Onthaalkantoor: de aanwezigheid van een onthaalruimte is verplicht**

Een eigen ruimte of kantoor is niet verplicht; de ontvangstlocatie kan een mobiele installatie zijn die zich op de grond of bij de exploitant bevindt. Bij de receptie of bij de ingang van het terrein moeten de volgende gegevens worden getoond:

- het totaal aantal locaties;
- de plattegrond van het terrein met, indien van toepassing, de genummerde locaties;
- de prijzen die in rekening worden gebracht;
- het huishoudelijk reglement.

#### **28. De klant moet over informatie beschikken over het plaatselijke toeristische aanbod, in het bijzonder over de activiteiten die verband houden met de ontdekking van de omgeving (wandelingen, wandelingen, enz.) die in de buurt van de locatie kunnen worden uitgevoerd**

Visuele observatie. Er zijn voldoende brochures voor de capaciteit van de site.

## HOOFDSTUK 3: TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAME ONTWIKKELING

*Toegankelijkheid voor mensen met een handicap en/of beperkte mobiliteit*

### 29. Minimaal aantal toegankelijke locaties: 1

Er is minimaal één toegankelijke locatie vereist.

### 30. Het pad naar het toiletgebouw moet gestabiliseerd en begaanbaar zijn en moet een visueel en tastbaar contrast vormen met de omgeving

Visuele inspectie: het externe voetgangerspad dat toegang geeft tot het toiletgebouw moet 140 cm breed zijn (tenzij vrijgesteld), moet op één niveau liggen, niet los, niet glad, zonder obstakels, zonder treden of uitsteeksels groter dan 2 cm of dwarshelling van het toiletgebouw. traject met ruim 2%.

Het moet ook een visueel en tactiel contrast bieden met zijn omgeving. Bijvoorbeeld: twee verschillende bedekkingen of een doorlopende, voelbare markering langs het gehele traject voor begeleiding met behulp van de wandelstok van een blinde, en visueel gecontrasteerd met zijn omgeving, om zo de begeleiding van slechtzienden te vergemakkelijken.

Een achtervolgingsborder kan dienen als leidraad voor slechtzienden of blinden.

Illustratie van een wielvolger:



Illustratie van een pad dat een visueel en tactiel contrast biedt:



### **31. Aantal toegankelijke sanitaire voorzieningen: 1**

Er is minimaal één toegankelijk toilet vereist. Deze sanitaire uitrusting wordt in mindering gebracht op het algemene aantal sanitaire uitrustingen.

## *Milieu en duurzame ontwikkeling*

### **32. Behoud van de natuurlijke omgeving**

Visuele observatie. Controleer of de omgeving hoofdzakelijk plantaardig en natuurlijk is.

### **33- tot 36- Verplichte toepassing van twee van de volgende criteria: (specificeer de twee gevalideerde criteria)**

#### **33. 1/ Implementatie van minstens één maatregel om het energieverbruik te verminderen (bv. spaarlamp)**

- Evaluatiemethodologie:

Observatie ter plaatse aangevuld met een interview.

Tot de meest voorkomende maatregelen behoren: automatische verwarmingsregeling, investering in zuinige professionele apparatuur en toestellen, plaatsing van dubbele beglazing, aanwezigheidsdetector, plaatsing van zonnepanelen, houtketels, isolatie van zolders en muren, warmtepomp...

#### **34. 2/ Implementatie van minstens één afvalbeheermaatregel (bijvoorbeeld: implementatie van selectief sorteren)**

- Evaluatiemethodologie:

Observatie ter plaatse aangevuld met een interview.

Een van de meest voorkomende maatregelen: het opzetten van een composteerplaats, het composteren van afval, regelingen en praktijken voor selectieve sortering, onderhoud van vetafscheiders, beperkt gebruik van plastic wegwerpzakken.

### **35. 3/ Implementatie van minstens één maatregel om het waterverbruik te verminderen (bv. drukregelaar)**

- Evaluatiemethodologie:

Observatie ter plaatse aangevuld met een interview.

Een van de meest voorkomende maatregelen: installatie van dubbelstroommechanismen, waterstoppen of ecologische platen in toiletten, opvang en gebruik van regenwater, installatie van douches, enz.

### **36. 4/ Regelmatig gebruik van minstens twee producten uit de regionale productie of uit eerlijke handel of biologische landbouw**

Geef in het rooster aan welke twee producten afkomstig zijn uit regionale productie of uit eerlijke handel of biologische landbouw.

- Evaluatiemethodologie:

Dit zijn voedingsproducten of producten van lokale ambachten met of zonder verwerking van het product.

De exploitant moet het bewijs leveren van de organisatie van transacties met lokale producenten of ambachtslieden (bijvoorbeeld: verificatie van facturen en eventuele biologische certificaten).

## **02 METHODE VOOR SELECTIE VAN PLAATSEN INSPECTEERT**

- Hoofdstuk 1: Principes van locatieselectie
- Hoofdstuk 2: Bemonstering van locaties

## 02- Wijze van selectie van plaatsen

Geaccrediteerde beoordelingsinstanties moeten de volgende bemonsteringsmethode volgen bij het selecteren van locaties voor inspectie. De geaccrediteerde beoordelingsinstantie selecteert de te bezoeken locaties volgens de principes uiteengezet in hoofdstuk 1 en volgens de bemonsteringsmethode vermeld in hoofdstuk 2.

### HOOFDSTUK 1 : PRINCIPES VOOR DE SELECTIE VAN PLAATSEN

De erkende beoordelingsinstantie moet, indien de camping dit type kampeerplaats aanbiedt, in ieder geval bezoeken:

- 1 locatie niet voorzien van water en sanitaire voorzieningen,
- 1 gestabiliseerde locatie (indien aanwezig).

Bovendien heeft de geaccrediteerde organisatie de volledige vrijheid om binnen dit vooraf gedefinieerde kader de locaties van haar keuze te selecteren. Het zal nodig zijn een representatief panel van locaties te selecteren.

### HOOFDSTUK 2: BEMONSTERING VAN LOCATIES

De berekening van het aantal te controleren locaties uit de totale steekproef door middel van "typologie" gebeurt in verhouding tot het aantal locaties dat door de operator via de pre-diagnose is opgegeven.

Correspondentietabel van het aantal te controleren locaties volgens de capaciteit van de terrein :

| Totaal aantal slots | Aantal te controleren locaties |
|---------------------|--------------------------------|
| Van 6 tot 10        | 5                              |
| Van 11 tot 20       | 8                              |
| Van 21 tot 30       | 12                             |

## INFORMATIE

Opmerking – Status van deze bepalingen: informatief

# Informatie

## ÿBUITEN FRANKRIJK

- Verduidelijking over de toepassing van classificatiecriteria
- Procedure voor classificatie van commerciële toeristische accommodaties, met uitzondering van gemeubileerde toeristische accommodaties
- Onderzoek van individuele dossiers waarin classificatie en uitspraak wordt gevraagd classificatiebeslissingen
- Publicatie van geclassificeerde commerciële toeristische accommodaties, met uitzondering van gemeubileerde toeristische accommodaties, op de site: [www.classement.atout-france.fr](http://www.classement.atout-france.fr)

Digitale informatiedienst vanaf het adres: [Classification@atout-france.fr](mailto:Classification@atout-france.fr)

Referentiesites: [www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr) / [france.fr](http://france.fr) / [www.classement.atout-france.fr](http://www.classement.atout-france.fr)

## ÿALGEMEEN DIRECTORAAT VAN BEDRIJVEN

- Subdirectoraat Toerisme
  - Vaststelling van de regels en classificatieprocedure
  - Regelgeving van toepassing op commerciële toeristische accommodatie

Referentiesite: <http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/hebergement-tourisme>

## ÿFRANS ACCREDITATIECOMITÉ (COFRAC)

(of een gelijkwaardig Europees orgaan dat de multilaterale overeenkomst heeft ondertekend in het kader van de Europese coördinatie van accreditatie-instellingen)

- Accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstanties
- Klachtenprocedure in de zin van het Cofrac-document "GEN PROC 05" (voor de (COFRAC)
- Toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties

Referentiesite: [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# Aanwinst Frankrijk

200/216 Rue Raymond Losserand  
CS 60043 - 75680 Parijs Cedex 14

Zo een. : 01 42 96 70 00

[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr) / [www.france.fr](http://www.france.fr)